


АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОМЕНТНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ ПРЯМОГО ИСПОЛНЕНИЯ-ВА (6A)

- Мотор бесщеточный– очень мощный
- 4 скорости
- Литий-ионная батарея 18В 6Ач с показателем степени зарядки
- В составе аккумуляторный гайковерт, реактивная ручка, два аккумулятора, зарядное устройство, ящик для транспортировки, сертификат калибровки и таблица вращающих моменто



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Аккумуляторные гайковерты (аккумуляторные динамометрические ключи) имеют электронную систему отключающую прибор в момент достижения заданного вращающего момента. точностью +/- 3.5%. Эти гайковерты быстрые, точные, безопасные и тихие. Они снабжены литий-ионными батареями ёмкостью в 6Ач.


Переключатель смены направления вращения по и против часовой стрелки. Время полной зарядки батареи 30-40 минут. Прибор оснащён визуальной сигнализацией зарядки батареи. Существует возможность приготовления изделия согласно с индивидуальными нуждами Заказчика. Вращающаяся ручка на 360 способствует удобной работе (удобная позиция). В Польше гайковерты производит фирма БЕВО-ТЕХ /ВЕWО-ТЕСН/.

Номер продукта	Диапазон мощностей крутящих моментов [Hm]	Приводной квадрат [квадрат]	Диаметр D [мм]	Длина L [мм]	Упор [кг]	Вес [кг]	Об/мин.
BA-850	50-850	3/4"	78	369	2,9	5,5	70
BA-1000	100-1000	1"	78	369	2,9	5,5	66
BA-2000	100-2000	1"	87	375	2,9	6,9	39
BA-2500	100-2500	1"	87	407	2,9	7,6	18
BA-3000	100-3000	1"	87	407	2,9	7,7	12
BA-4000	150-4000	11/2"	87	417	4,7	8,3	12
BA-5000	150-5000	11/2"	99	424	4,7	9,5	10
BA-8000	600-8000	11/2"	0	0	4,7	0	0



АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОМЕНТНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ УГЛОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ-ВАК (6АК)

- Мотор бесщеточный
 очень сильный
- Литий-ионная батарея 18В 6Ач с показателем степени зарядки
- 4 скорости
- В составе аккумуляторный гайковерт, реактивная ручка, два аккумулятора, зарядное устройство, ящик для транспортировки, сертификат калибровки и таблица вращающих моментов



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Аккумуляторные гайковерты (аккумуляторные динамометрические ключи) имеют электронную систему отключающую прибор в момент достижения заданного вращающего момента. точностью +/- 3.5%. Эти гайковерты быстрые, точные, безопасные и тихие. Они снабжены литий-ионными батареями ёмкостью в 6Ач.

Переключатель смены направления вращения по и против часовой стрелки. Время полной зарядки батареи 30-40 минут. Прибор оснащён визуальной сигнализацией зарядки батареи. Существует возможность приготовления изделия согласно с индивидуальными нуждами Заказчика. Вращающаяся ручка на 360 способствует удобной работе (удобная позиция). В Польше гайковерты производит фирма БЕВО-ТЕХ /ВЕWO-ТЕСН/.

Номер продукта	Диапазон мощностей крутящих моментов [Hm]	Приводной квадрат [квадрат]	Диаметр D [мм]	Длина L [мм]	Высота Н [мм]	Упор [кг]	Вес [кг]	Об/мин.
BAK-1000	100-1000	1"	78	303	272	2,9	8,7	66
BAK-1500	100-1500	1"	87	303	286	2,9	9,3	39
BAK-2500	100-2500	1"	87	303	318	2,9	10	18
BAK-3000	100-3000	1"	87	303	318	2,9	10	12
BAK-3500	100-3500	11/2"	87	303	318	2,9	10,5	11
BAK-4000	150-4000	11/2"	99	303	318	4,7	10,5	10
BAK-5000	150-5000	11/2"	99	303	332	4,7	12,5	9

